

# BEEQ E-Bikes 2021







M500 Wild, Seite 4 - 7



C800 Trekking , Seite 8 - 11



E800 Urban Motion | E800 Lite, Seite 12 - 15



C500 Trekking , Seite 18 - 21



C500 Urban Motion, Seite 22 - 25



A300 Urban Motion, Seite 26



B400 Trekking, Seite 27

# M500 Wild





# M500 Wild



## Technische Spezifikationen

<b>Rahmengröße</b>	M 46 cm (165 cm - 179 cm) / L 50 cm (ab 180 cm)
<b>Rahmen</b>	MTB Hardtail 27.5", Hydrogeformt, 6061 Aluminium
<b>Motor</b>	BROSE Drive S Mittelmotor, Made in Germany
<b>Motorleistung</b>	250 Watt, 90 Nm
<b>Unterstützung</b>	25 km/h
<b>Gabel</b>	SrSuntour RAIDON34 Boost LOR DS - Federweg 130mm
<b>Akku</b>	Snake 504 Wh 36V - Integriert im Unterrohr
<b>Reichweite</b>	Bis 100 km je nach Unterstützungsgrad und Terrain
<b>Display</b>	BROSE Allround
<b>Schaltung</b>	SHIMANO Deore RD-M6000 GS 10- Gang shadow plus
<b>Kassette</b>	SHIMANO Deore CS-HG500-10 10-Gang
<b>Bremsen</b>	SHIMANO Hydraulic MT200 - 180mm
<b>Reifen</b>	CONTINENTAL Mountain King 27.5 x 2.6"
<b>Sattel</b>	SELLE ROYAL Shadow GEL
<b>Griffe</b>	Grip GA30 MTB 128/128
<b>Gewicht</b>	Ca. 26 kg



Autonomy



Assistance



Comfort



Power



Control



Farben



Sunset Yellow

Black Fog

Moon Grey Gloss

**brose**  
Made in Germany

Yellow Sunset



Black Fog



Moon Grey Gloss



# C800 Trekking





BEEP  
TREKKING C800

BEEP

TREKKING C800

# C800 Trekking



## Technische Spezifikationen

<b>Rahmengröße</b>	M 50 cm (165 cm - 183 cm) / L 56 cm (ab 183 cm)
<b>Rahmen</b>	Trekking 28", Hydrogeformt, 6061 Aluminium
<b>Motor</b>	BROSE Drive S Mittelmotor, Made in Germany
<b>Motorleistung</b>	250 Watt, 90 Nm
<b>Unterstützung</b>	25 km/h
<b>Gabel</b>	Starre Legierungsgabel 28"
<b>Akku</b>	BMZ 504 Wh 36V - Integriert im Unterrohr
<b>Reichweite</b>	Bis 120 km je nach Unterstützungsgrad und Terrain
<b>Display</b>	BROSE Allround
<b>Schaltung</b>	SHIMANO Deore 10-11-42
<b>Kassette</b>	SHIMANO Deore CS-HG500-10 10-speed
<b>Bremsen</b>	SHIMANO MT200 hydraulische Scheibenbremsen, 180mm
<b>Reifen</b>	CONTINENTAL 28" Double Fighter III
<b>Licht</b>	AXA Blueline 30 mit reflector
<b>Sattel</b>	SELLE GEL Essenza Moderata
<b>Griffe</b>	GA30 schwarz - MTB 128/128
<b>Gewicht</b>	Ca. 25.5 kg

	<b>Autonomy</b> ○○○○○○○○		<b>Assistance</b> ○○○○○○○○
	<b>Comfort</b> ○○○○○○○○		<b>Power</b> ○○○○○○○○
	<b>Control</b> ○○○○○○○○		
<b>Farben</b>			
	Black-Suit	Happy Blue	White Star



Sehr empfohlen



Black Suit



Happy Blue



White Star



# E800 Urban Motion





# E800 Urban Motion

testsieger.de

**1,9**  
02/2021

gut

Redaktionswertung  
BEEQ E800 Urban Motion



## Technische Spezifikationen

<b>Rahmengröße</b>	M 50 cm (165 cm - 179 cm) / L 55 cm (ab 180 cm)
<b>Rahmen</b>	City 28", Hydrogeformt, 6061 Aluminium
<b>Motor</b>	BROSE Drive C Mittelmotor, Made in Germany
<b>Motorleistung</b>	250 Watt, 90 Nm oder 70 Nm (Lite)
<b>Unterstützung</b>	25 km/h
<b>Gabel</b>	Starre Legierungsgabel 28"
<b>Akku</b>	BMZ 504 Wh 36V - Integriert im Unterrohr
<b>Reichweite</b>	Bis 120 km je nach Unterstützungsgrad und Terrain
<b>Display</b>	BROSE Allround
<b>Schaltung</b>	SHIMANO Nexus 8, SL-C6000-8
<b>Kassette</b>	SHIMANO Nexus 8-Gang, SG-C6001-8D
<b>Bremsen</b>	CLARKS M2 180 mm
<b>Reifen</b>	CONTINENTAL Contact Cruiser 28x2,2mm ETRTO 55-622
<b>Licht</b>	AXA Blueline 30 mit reflector
<b>Sattel</b>	SELLE Royal Rio Gel
<b>Griffe</b>	Griff GP1-L Nexus/Rohloff 128/93
<b>Gewicht</b>	Ca. 27.5 kg

	<b>Autonomy</b> ○○○○○○○		<b>Assistance</b> ○○○○○○○
	<b>Comfort</b> ○○○○○○○		<b>Power</b> ○○○○○○○
	<b>Control</b> ○○○○○○○		
<b>Farben</b>			
	Black Suit	Happy Blue	White Star

# E800 Urban Motion Lite

Gleich wie E800, aber mit Brose C Mittelmotor, 50 Nm

Rahmengröße	M 50 cm / L 55 cm
Motor	BROSE Drive C Mittelmotor
Motorleistung	250 Watt, 50 Nm
Bremsen	Clarks M2



Black Suit



White Star



Happy Blue



# C500 Trekking





sat

Beco

Beco

TREKING C380

DOUBLE FIGHTER 2.0

TREKING C380

# C500 Trekking



## Technische Spezifikationen

<b>Rahmengröße</b>	M 50 cm (165 cm - 179 cm) / L 56 cm (ab 180 cm)
<b>Rahmen</b>	Trekking 28", Hydrogeformt, 6061 Aluminium
<b>Motor</b>	SHIMANO Steps E5000
<b>Motorleistung</b>	250 Watt, 40 Nm
<b>Unterstützung</b>	25 km/h
<b>Gabel</b>	Starre Legierungsgabel 28"
<b>Akku</b>	SHIMANO BT-E8010 418Wh
<b>Reichweite</b>	Bis 140 km je nach Unterstützungsgrad und Terrain
<b>Display</b>	SHIMANO Steps E6100
<b>Schaltung</b>	SHIMANO ALTUS SL-M2010 Rapidfire
<b>Kassette</b>	SHIMANO CS-HG201- 9speed, 11-36
<b>Bremsen</b>	SHIMANO Hydraulic MT200 - 180 mm / 180 mm
<b>Reifen</b>	CONTINENTAL Contact Cruiser 28x2 mm ETRTO 55-622
<b>Licht</b>	AXA Blueline 30 mit Reflektor
<b>Sattel</b>	SELLE ROYAL Essenza Moderate Black
<b>Griffe</b>	HERRMANS DD36 Ergonomic
<b>Gewicht</b>	Ca. 23 kg



**Autonomy**



**Assistance**



**Comfort**



**Power**



**Control**



Farben



Black Suit

Happy Blue

White Star

**SHIMANO**



Black Suit



White Star



Happy Blue



# C500 Urban Motion





# C500 Urban Motion



## Technische Spezifikationen

<b>Rahmengröße</b>	M 50 cm (155 cm - 169 cm) / L 55 cm (ab 170 cm)
<b>Rahmen</b>	City 28", Hydrogeformt, 6061 Aluminium
<b>Motor</b>	SHIMANO Steps E5000
<b>Motorleistung</b>	250 Watt, 40 Nm
<b>Unterstützung</b>	25 km/h
<b>Gabel</b>	Starre Legierungsgabel 28"
<b>Akku</b>	418 Wh 36V - Integriert im Unterrohr
<b>Reichweite</b>	Bis 140 km je nach Unterstützungsgrad und Terrain
<b>Display</b>	SHIMANO Steps E6100
<b>Schaltung</b>	SHIMANO ALTUS SL-M2010 Rapidfire
<b>Kassette</b>	SHIMANO CS-HG201- 9speed, 11-36
<b>Bremsen</b>	SHIMANO Hydraulic MT200 - 180 mm / 160 mm
<b>Reifen</b>	CONTINENTAL Contact Cruiser 28x2 mm ETRTO 55-622
<b>Licht</b>	AXA Blueline 30 mit Reflektor
<b>Sattel</b>	SELLE Royal Rio Gel
<b>Griffe</b>	Griff GP1-L Nexus/Rohloff 128/93
<b>Gewicht</b>	Ca. 23 kg



**Autonomy**



**Assistance**



**Comfort**



**Power**



**Control**



Farben



Black Suit

Happy Blue

White Star

**SHIMANO**



Black Suit



Happy Blue



White Star



# A300 Urban Motion



## Teschnische Spezifikationen

<b>Rahmengröße</b>	One Size L/L
<b>Rahmen</b>	City 28"
<b>Motor</b>	BAFANG Vorderrad-Antrieb
<b>Motorleistung</b>	45 Nm
<b>Akku</b>	343 DCV, 450 Wh -Gepäckträger
<b>Schaltung</b>	SHIMANO Nexus 7 speed
<b>Bremsen</b>	MIRANDA V-Brake Elegance E-Bike with XL Pads
<b>Reifen</b>	28" E-Bike rim - Continental Tire 2.0"

# B400 Trekking

coming soon



## Teschnische Spezifikationen

<b>Rahmengröße</b>	M (50 cm), L (54 cm)
<b>Rahmen</b>	City 28"
<b>Motor</b>	BAFANG Hinterrad-Antrieb H400B
<b>Motorleistung</b>	45 Nm
<b>Akku</b>	36 V, 360 Wh inframe
<b>Schaltung</b>	SHIMANO Altus 9 speed
<b>Reifen</b>	CLARKS Hydraulic M2



**BEEQ**



DIAVELO Schweiz AG  
Schiffbaustrasse 2  
CH-8005 Zürich  
Telefon: +41 (0)44 806 84 84  
E-Mail: [info@diavelo.swiss](mailto:info@diavelo.swiss)  
[www.diavelo.swiss](http://www.diavelo.swiss)